


УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБПОУ «Красноярский  
колледж отраслевых технологий  
и предпринимательства»

 В.А.Матыцин

«    »      2016 год

## **ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**

**мест массового пребывания людей краевого государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения «Красноярский колледж  
отраслевых технологий и предпринимательства»**

г. Красноярск  
2016 г.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**  
**места массового пребывания людей**  
**г.Красноярск, 2016 г.**

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

*КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»,*  
(наименование)

*здание в г.Красноярске 660041, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Высотная, 9*  
(адрес места расположения)

*Краевая собственность, краевое государственное бюджетное профессиональное*  
(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения  
*образовательное учреждение «Красноярский колледж отраслевых технологий*  
об отнесении к месту массового пребывания людей)

*и предпринимательства», акт обследования и категорирования места массового*  
*пребывания людей от « » 2016 г.*

Территория здания в городе Красноярске и прилегающие объекты.

(границы места массового пребывания людей)

*Общая площадь - 792,60 кв.м.*

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

*При определенных условиях может находиться до 500 человек*

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

*место массового пребывания людей 2 категория*

(категория места массового пребывания людей)

*Отдел полиции №2 МУ МВД России «Красноярское», г.Красноярск, ул.Высотная, 2е,*

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей,

*тел.249-01-48, 246-87-64*

адрес и телефоны дежурной части)

*отсутствуют*

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей,  
ф.и.о.руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

*равнинная*

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы,  
возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

№.№ п.п.	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце(руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укреплённости и организации охраны объекта
1.	Здание в г.Красноярске	Краевая собственность Режим работы объекта с 08 <sup>00</sup> до 17 <sup>00</sup> часов	Красноярский кр., г.Красноярск, Октябрьский р-н, ул.Высотная, 9	Внутренний периметр частично огражден забором, на выезде закрывающиеся на замок ворота

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей.

№№ п.п.	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1.	Здания по адресу Высотная, 9 <sup>а</sup> и 9 <sup>г</sup>		юг	7 м
2.	Проезжая часть с асфальтовым покрытием ул. 1-я Хабаровская		восток	5 м
3.	Жилой пятиэтажный дом по ул. Высотная, 11		запад	25 м
4.	Проезжая часть с асфальтовым покрытием ул. Высотная		север	15 м

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям.

№№ п.п.	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1.	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Проезжая часть с асфальтовым покрытием ул. 1-я Хабаровская; Проезжая часть с асфальтовым покрытием ул. Высотная	5 м 15 м
2.	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	отсутствует	
3.	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	отсутствует	
4.	Водный (морские и речные порты, причалы)	отсутствует	

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание мест массового пребывания людей.

№№ п.п.	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1.	ООО «КрасКом»	Холодное водоснабжение, водоотведение	ежедневно
2.	Публичное акционерное общество «Красноярскэнерго сбыт»	Электроснабжение	согласно штатному расписанию

3.	ООО «КрасТэк»	Теплоснабжение	согласно штатному расписанию
----	---------------	----------------	------------------------------

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей.

**Арендаторы отсутствуют**

(численность работников)

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

№№ п.п.	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1.	отсутствуют		

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей.  
а) угроза совершения указанных действий

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда

жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза

совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных

коммуникаций, иные ситуации)

**б) нет**

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения,

их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта вместе массового пребывания людей

№№ п.п.	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1.			

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а) отсутствует

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование;

адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности

(для частных охранных организаций)

б) время прибытия группы быстрого реагирования ГК «ТИГР» до 10 минут:

(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей,

время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) в месте массового пребывания отсутствует стационарный пост ОП №2 МУ МВД России «Красноярское»:

(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового

пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду:

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции	отсутствует	
Пеший внутренний пост полиции	отсутствует	
Суточный пост	чел.	1
12-часовой пост	-	
8-часовой пост	-	
Всего:	чел.	1

д) нет

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны:

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество;

наручники, резиновая палка

специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи:

телефон

(между постами: телефоны, радиостанции)

телефон

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

частной охранной организации 205-11-99, дежурного ОП №2 МУ МВД России

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

«Красноярское» тел. 249-01-48

Управление ФСБ по Красноярскому краю: 230-93-20, 230-95-20

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Оперативный дежурный УВД Красноярского края: 211-43-27

Оперативный дежурный УВД Красноярска: 227-19-95

ГУ МЧС по Красноярскому краю: 227-02-06

Оперативный дежурный ГО, ЧС и ПБ г. Красноярска: 290-97-11, 227-91-11

Приемная Губернатора Красноярского края: 249-30-26

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления)

Приемная Главы города Красноярска: 226-10-25, 226-10-26, 226-10-27

по подведомственности местамассового пребывания людей)

Приемная руководителя администрации Октябрьского района: 247-01-10

Дежурный ПСЧ-3 ФГКУ «30 отряд ФПС по Красноярскому краю»: 298-53-09,

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

**расстояние 4 км**

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей.

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств:

имеется ограждение внутренней части здания, ворота закрываются на замок, ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному

имеется «тревожная кнопка» вызова группы быстрого реагирования, имеются

проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения,

**датчики на движение**

устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции

и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения,

их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности

здание оборудовано автоматической системой пожарно-охранной сигнализации

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

и системой «Стрелец-мониторинг», здание оснащено пожарными шкафами

с пожарными кранами и огнетушителями по существующим нормам

в) система оповещения и управления эвакуацией

здание оборудовано системой экстренного оповещения людей при пожаре,

(характеристика, пути эвакуации)

обозначены пути эвакуации, имеются планы эвакуации людей при пожаре

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

№№ п.п.	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а)

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) **оснащение территории и помещений колледжа камерами наружного**

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение

**и внутреннего наблюдения**

выявленных недостатков)

в) **требуется финансирование в размере 200 000 рублей**

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

#### 14. Дополнительная информация

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Приложения:

1. Акт обследования места массового пребывания людей.
2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.

(правообладатель места массового пребывания людей)

(подпись)

(ф.и.о.)

Составлен « \_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Актуализирован « \_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



# План эвакуации

## КГБПОУ "КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

ПО АДРЕСУ: Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ВЫСОТНАЯ, 9  
Подвал. Левое крыло.


УТВЕРЖДАЮ:

Директор

В.А. Мельник  
2015 г.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ	
СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ!	
1	сообщить по телефону 101 112
2	эвакуировать людей
3	по возможности принять меры по тушению пожара

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ	
СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ!	
1	сообщить по телефону 101 112
2	локализировать аварию
3	эвакуировать людей



- Вы находитесь здесь!
- ☒ Пожарный кран
- ➡ Направление движения к эвакуационному выходу
- ☒ Огнетушитель
- ⚠ Электропитание
- ☒ Эвакуационный выход
- ☒ Телефон
- ⏻ Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики
- ➡ Путь к эвакуационному выходу

Ответственный за пожарную безопасность



# План эвакуации

## КГБПОУ "КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

ПО АДРЕСУ: Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ВЫСОТНАЯ, 9  
Подвал. Правое крыло.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

В.А. Мельник  
2015 г.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ	
СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ!	
1	сообщить по телефону 101 112
2	эвакуировать людей
3	по возможности принять меры по тушению пожара

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ	
СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ!	
1	сообщить по телефону 101 112
2	локализировать аварию
3	эвакуировать людей



- Вы находитесь здесь!
- ☒ Пожарный кран
- ➡ Направление движения к эвакуационному выходу
- ☒ Огнетушитель
- ⚠ Электропитание
- ☒ Эвакуационный выход
- ☒ Телефон
- ⏻ Кнопка включения средств и систем пожарной автоматики
- ➡ Путь к эвакуационному выходу

Ответственный за пожарную безопасность





# План эвакуации

## КГБПОУ "КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

ПО АДРЕСУ: Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ВЫСОТНАЯ, 9  
1-й этаж. Левое крыло.


УТВЕРЖДАЮ:

Директор

В.А. Мельник  
2015 г.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ	
СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ!	
1	сообщить по телефону 101 112
2	эвакуироваться по знакам направления движения
3	по возможности принять меры по тушению пожара

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ	
СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ!	
1	сообщить по телефону 101 112
2	локализировать аварию
3	эвакуироваться по знакам направления движения



- Вы находитесь здесь!
- ☒ ОГНЕТУШИТЕЛЬ
- ☎ ТЕЛЕФОН
- ⓧ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ СРЕДСТВ И СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

- ☒ ПОЖАРНЫЙ КРАН
- ⚠ ЭЛЕКТРОШИТ
- ⊕ АПТЕЧКА

- ➡ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
- ⓧ ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД
- ➡ ПУТЬ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ

.....



# План эвакуации

## КГБПОУ "КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

ПО АДРЕСУ: Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ВЫСОТНАЯ, 9  
1-й этаж. Правое крыло.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

В.А. Мельник  
2015 г.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ	
СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ!	
1	сообщить по телефону 101 112
2	эвакуироваться по знакам направления движения
3	по возможности принять меры по тушению пожара

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ	
СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ!	
1	сообщить по телефону 101 112
2	локализировать аварию
3	эвакуироваться по знакам направления движения



- Вы находитесь здесь!
- ☒ ОГНЕТУШИТЕЛЬ
- ☎ ТЕЛЕФОН

- ☒ ПОЖАРНЫЙ КРАН
- ⓧ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ СРЕДСТВ И СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

- ➡ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
- ⓧ ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД
- ➡ ПУТЬ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ

.....



# План эвакуации

## КГБПОУ "КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"


ПО АДРЕСУ: Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ВЫСОТНАЯ, 9  
2-й этаж.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

В.А. Мельник

2015 г.



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ	
СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ!	
1. Сообщить по телефону 101 112	АДРЕС ОБЪЕКТА, МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, СВОИ Ф.И.О.
2. Эвакуироваться по знакам направления, взять с собой пострадавших	ЭВАКУИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ, ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ
3. По возможности принять меры по тушению пожара	ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСТОЧЬ ПОМЕЩЕНИЕ

● Вы находитесь здесь

☒ ОГНЕТУШИТЕЛЬ

☎ ТЕЛЕФОН

☒ ПОЖАРНЫЙ КРАН

⚠ ЭЛЕКТРОЦИТ

➡ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ

➡ ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД

➡ ПУТЬ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ

☒ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ СРЕДСТВ И СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ	
СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ!	
1. Сообщить по телефону 101 112	АДРЕС ОБЪЕКТА, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ И ИМЯ ТЕХ СПОСОБНЫХ ПОСТРАДАВШИХ СВОИ Ф.И.О.
2. Локализовать аварию	ПРЕДУПРЕДИТЬ РАЗВИТИЕ АВАРИИ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, ОБЪЕДИНИТЬ МЕСТО АВАРИИ
3. Эвакуироваться по знакам	ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ, ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ, ВЗЯТЬ ПОСТРАДАВШИХ С СОБОЙ

..... ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ



# План эвакуации

## КГБПОУ "КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"

ПО АДРЕСУ: Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ВЫСОТНАЯ, 9  
3-й этаж.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

В.А. Мельник

2015 г.



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ	
СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ!	
1. Сообщить по телефону 101 112	АДРЕС ОБЪЕКТА, МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, СВОИ Ф.И.О.
2. Эвакуироваться по знакам направления, взять с собой пострадавших	ЭВАКУИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ, ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ
3. По возможности принять меры по тушению пожара	ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСТОЧЬ ПОМЕЩЕНИЕ

● Вы находитесь здесь

☒ ОГНЕТУШИТЕЛЬ

☎ ТЕЛЕФОН

☒ ПОЖАРНЫЙ КРАН

⚠ ЭЛЕКТРОЦИТ

➡ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ

➡ ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД

➡ ПУТЬ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ

➡ АПТЕЧКА  
☒ КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ СРЕДСТВ И СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ	
СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ!	
1. Сообщить по телефону 101 112	АДРЕС ОБЪЕКТА, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ И ИМЯ ТЕХ СПОСОБНЫХ ПОСТРАДАВШИХ СВОИ Ф.И.О.
2. Локализовать аварию	ПРЕДУПРЕДИТЬ РАЗВИТИЕ АВАРИИ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, ОБЪЕДИНИТЬ МЕСТО АВАРИИ
3. Эвакуироваться по знакам	ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ, ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО ЗНАКАМ, ВЗЯТЬ ПОСТРАДАВШИХ С СОБОЙ

..... ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

План - схема расположения коммуникаций



- - пост охраны (тревожная кнопка)
- ⓧ - видеочамера
- ⊗ - розетка
- ⊠ - выключатель
- ⚠ - электроцит
- ⚪ - раковина
- ПК - пожарный кран
- ⋈ - узел управления

Филиал ФГУП "Ростехинвентаризация" по городу Красноярску		Изм. № Квартал №
Лист № 2	Планировочный лист по строению № _____ по ул. _____ домов № _____	Масштаб 1:200
Дата	г. Красноярск	Подпись
И. И. ИИ	Исполнитель	Александр Р.
	Проверка	Александр Р.

## План - схема расположения коммуникаций












- пост охраны (тревожная кнопка)
- видеочамера
- розетка
- выключатель
- электросчит
- раковина
- пожарный кран
- узел управления

Филиал ФГУП "Ростехинвентаризация" по городу Красноярску		Имя № Квартал №
Лист № 4	Поставщик _____ или на товарищ. здание _____ строение Лит. _____ по ул. _____ дому № _____	Масштаб 1:200
Дата 17.02.2016	г. Красноярск	Подпись
Исполнитель	Яковлев Г. В.	
Проверил	Евдоким Г. В.	




## План - схема расположения коммуникаций








-  - пост охраны (тревожная кнопка)
-  - видеочамера
-  - розетка
-  - выключатель
-  - электрощит
-  - раковина
-  - пожарный кран
-  - узел управления

Филиал ФГУП "Ростехинвентаризация" по городу Красноярску		Ив. № Кирпач №
Лист № 1	Поставщик или на именное здание улицы № 1 по ул. Викатин длина № 2	Масштаб 1:200
Дата 17.02.2011	г. Красноярск	Подпись
Исполнитель	Колесникова Г. К.	
Проверил	Евдокимов Г. П.	





**Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от колледжа с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест**



-  - искусственное освещение
-  - направление движения транспортного потока
-  - направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств
-  - пешеходный переход
-  - автобусная остановка







**Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по территории колледжа**



-  - въезд/выезд грузовых транспортных средств
-  - движение грузовых транспортных средств по территории образовательного учреждения
-  - движение детей и подростков на территории образовательного учреждения
-  - место разгрузки/погрузки

**План-схема пути движения транспортных средств и детей (учеников)  
при проведении дорожных ремонтно-строительных работ**






-  - временная пешеходная дорожка
-  - направление движения транспортного потока
-  - рекомендуемое направление движения детей (учеников)
-  - дорожные работы
-  - движение пешеходов запрещено
-  - ограничение скорости



**План-схема района расположения колледжа,  
пути движения транспортных средств и детей (учеников)**



-  - жилая застройка
-  - проезжая часть
-  - тротуар
-  - пешеходный переход
-  - пешеходный переход
-  - автобусная остановка

-  - движение транспортных средств
-  - движение детей (учеников) в (из) образовательное учреждение
-  - опасные участки