

АНО «Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию территорий»



**ОБОБЩЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ.
ПРИНЦИПЫ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ.
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.**

Дмитрий Павлович Петраков

Руководитель органа инспекции АНО «НЦ «АСИ»,
Эксперт-аудитор в области предупреждения причинения вреда.
Эксперт независимой антикоррупционной экспертизы Минюста РФ

+7 (901) 301-09-87 nc-asi@mail.ru, nc-asi.ru

г. Пенза

**Система добровольной сертификации
в области предупреждения причинения
вреда при формировании и обеспечении
безбарьерной среды**

CTD. 34



Состояние Фонда документов
национальной системы стандартизации
в области доступной среды
стр. 24

Система радиоинформирования
и звукового ориентирования
для инвалидов
стр. 64

Современные информационные технологии и люди с инвалидностью
по зрению
стр. 44

Чемпионаты по профессиональному мастерству инвалидов «Абилимпикс»
стр. 110



**МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)**

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 870-67-00, факс: 8 (495) 870-68-71
E-mail: mintrud@mintrud.gov.ru

23.07.2020 № 13-1/14/B-5953

Высшие органы исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации
(по списку)

Минтруд России информирует, что Автономной некоммерческой организацией «Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию территорий» выпускается Всероссийский экспертно-аналитический журнал «Доступная среда».

В журнале «Доступная среда» рассматриваются различные аспекты деятельности, направленной на предупреждение причинения вреда инвалидам различных нозологий, в том числе аспекты нормативно-правового регулирования и особенностей риск-ориентированного подхода, с учетом условий по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации.

Минтруд России считает возможным использовать материалы журнала в текущей деятельности соответствующих министерств и ведомств, участвующих в создании безбарьерной среды в регионах.

Ознакомиться с журналом «Доступная среда» можно на интернет-портале государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» «Жить вместе» (zhit-vместе.ru) в разделе «Новости».

А.В. Вовченко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сервис-код: 0AB5EAC079C91357177D9067E4025E1D754C720
Плательщик: Волченко Алексей Витальевич
Действительно с: 05.08.2019 г. по 11.09.2019 г.

А.Ю. Гуреева
+7 (495) 587-88-89 1316

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Сообщество Вконтакте
АНО "НЦ"АСИ" https://vk.com/nc_asl



Telegram-канал АНО "НЦ"АСИ" https://t.me/nc_asl




Сайт АНО "НЦ"АСИ" <https://nc-asi.ru/>



Журнал «Доступная среда» <https://ds-rubikon.ru/>



Всероссийский экспертно-аналитический журнал «Доступная среда» – единственное в своем роде федеральное печатное СМИ, доступное для лиц с нарушением зрения, предназначенное для специалистов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, проектировщиков, строителей, руководителей и специалистов организаций социальной и иной инфраструктуры вне зависимости от формы собственности, экспертов и иных заинтересованных лиц, осуществляющих деятельность в области жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения.



"Гражданский кодекс Российской Федерации часть вторая" от 26.01.1996 N 14-ФЗ

Статья 1065. Предупреждение причинения вреда

Опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.


КоАП РФ Статья 14.8. Нарушение иных прав потребителей


5. Отказ потребителю в выполнении работ, оказании услуг, либо доступе к услугам по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Примечание. В случае отказа двум и более потребителям одновременно в доступе к услугам по причинам, связанным с состоянием их здоровья, или ограничением жизнедеятельности, административная ответственность наступает за каждый случай такого отказа в отдельности.




Оценка риска причинения вреда при формировании безбарьерной среды. общие алгоритмы принятия управленческих решений







Объекты оценки при проверке, внешнем и/или внутреннем аудите



Системные нарушения,
являющиеся причиной угрозы
вреда в будущем

недостоверность сведений
паспортизации (ПСД и пр.), в части
управленческих решений и оценки
достижения заявленных показателей

Отсутствие или несоответствие
мероприятий по формированию
доступности объектов и услуг
требованиям предупреждения
угрозы вреда

Угроза неэффективности или
нецелевого расходования
средств


Угроза не достижения
установленных показателей
доступности

Угроза причинения вреда
лицам с инвалидностью и
иным МГН в будущем

Угроза не достижения целевых задач национального проекта "Жилье и городская среда"
и угроза неэффективности мер по формированию безбарьерной среды

Статья 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, **выполнение работ или оказание услуг,**
не отвечающих требованиям безопасности

ПРИЧИНЫ низких показателей доступности в учреждениях





Примеры ошибок - сайты

СПБ ГБУЗ "Городская поликлиника № 112"
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения

"Городская поликлиника № 112"
Калининский район

Стандартная версия сайта

Найти

Запись на прием к врачу

Виртуальный контакт центр
(Колл-центр) 246-73-

18
122

Единая справочная
служба COVID-19 122

Информация о
вакцинации COVID-19

По вопросам Жалоб на
действия сотрудников

Главная Новости Информация Платные услуги Контакты Пожаловаться

Акушерство и гинекология

Аллергология

Консультативно-диагностический центр

Гастроэнтерология

Стоматология

Инфекционный отдел

Профсоюз

Вакансии

Кабинет медицинской

Дневной стационар

Кардиология и ревматология

Платные услуги

Виртуальный вызов

Выставительное лечение

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности

Приказ Минцифры России от 07.11.2023 N 953 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

а) информация, размещаемая на официальном сайте, беспрепятственно доступна **при помощи клавиатуры**, ограничения по времени нажатия клавиш которой отсутствуют, а также при помощи вспомогательных технологий <ГОСТ Р 52872-2019>, включая программы экранного доступа, беспрепятственно считывающих структуру и последовательность, в которой представлена такая информация <ГОСТ Р 52872-2019>;

в) документы формата PDF, а также иные документы, представленные на официальном сайте, **доступны для чтения при помощи вспомогательных технологий**, включая программы экранного доступа, и размечены в соответствии с положениями национального стандарта Российской Федерации <ГОСТ Р 70176-2022> или на официальном сайте представлены альтернативные версии таких документов, доступные для чтения при помощи вспомогательных технологий, включая программы экранного доступа;

ГОСТ Р 52872-2019 «Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности».

ГОСТ Р 70176-2022 «Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. Файлы формата PDF. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности».

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

**УЧРЕЖДЕНИЕ ДОЛЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
СООТВЕТСТВИЯ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСА ТРЕБОВАНИЯМ
ДОКУМЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
СТАНДАРТИЗАЦИИ В ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕННОМ ФЗ 184**

АУДИТ САЙТА И ПОДГОТОВКА ТЗ

3. Органы и организации на своих официальных сайтах **предусматривают возможность** пользователям официального сайта направлять в адрес таких органов и организаций обращения о недоступности для инвалидов по зрению элементов и (или) сервисов на официальных сайтах

Ошибки в идентификации продукции для формирования доступной среды



Реклама · Телескопический пандус



Пандус телескопически...

11 400 Р



Пандус универсальный...

33 900 Р

РАСПРОДАЖА




Пандус телескопически...

40 760 Р ~~47 700~~

Пандус переносной телескопический

Главн

**НЕДОСТОВЕРНОСТЬ В
ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
СОДЕРЖИТ В СЕБЕ УСЛОВИЯ
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА.
!!!!!!ЭТО АППАРЕЛИ!!!!!!**



П 59.1330.2020


3.1 аппарат: Элемент обустройства пешеходного пути в виде монолитной или накладной конструкции, в том числе на лестничном марше или через препятствие, состоящий из двух отдельных направляющих для перемещения средств на колесах и прохода между ними.

5.1.19 В габаритах прохожей части пешеходных путей следует исключать: применение аппарелей; размещение одиночных ступеней (одна или две), за исключением сборных конструкций бортов (бордюров) на примыкании пешеходных путей и проезжей части в установленных случаях.

6.1.2 Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей не допускается.

Мобильные подъемники

Мобильным подъемником называется автономное (на аккумуляторе) транспортное устройство для перемещения инвалидов на кресле-коляске (гусеничное или колесное). При обследовании необходимо проверить работоспособность подъемника, в том числе зарядку аккумулятора, наличие ответственных и обученных пользованию этим подъемником сотрудников на объекте.



(108) несчастный случай 13 августа 2014 года в
Кемеровском торговом центре «Радуга»

Standard SA-2

Руководство по
эксплуатации



Исследуя руководство по эксплуатации установлено, что в требованиях по безопасности указано- подъемник **должен обслуживаться только ответственным за это лицом.**

Однако, на объекте отсутствуют ответственные лица, назначенные приказом, квалификация которых соответствует положениям приказа Минтруда России от 12.04.2017 N 351н "Об утверждении профессионального стандарта "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья".

Руководством по эксплуатации установлены требования к техническому обслуживанию и уходу за техническим состоянием устройства.

Однако, на объекте отсутствуют ответственные лица, назначенные приказом, а также отсутствуют документированные сведения, однозначно свидетельствующие о соблюдении требований руководства по эксплуатации.

Введение

Благодарим Вас за приобретение лестничного гусеничного подъемного устройства для перемещения инвалидов Standard . Данное руководство включает инструкцию по эксплуатации, осмотр и техническое обслуживание. Перед использованием подъемного устройства внимательно прочитайте данное руководство. Пожалуйста, храните руководство в доступном месте.

Убедитесь, что Standard используется только обученным человеком! Никогда не оставляйте подъемное устройство и пассажира – кроме экстренных случаев - на лестнице.

Каждое подъемное устройство имеет свой серийный номер. При обращении к нам с вопросами по поводу подъемного устройства всегда указывайте его серийный номер. Серийный номер указан на боковой стороне подъемника. Пожалуйста, сохраните в руководстве по эксплуатации его номер, год, месяц и дату покупки.

Модель, серийный номер QJ SA-2	•Лестничное гусеничное подъемное устройство Standard
--------------------------------	--

Пожалуйста, впишите серийный номер и дату покупки в таблицу:

Серийный номер	
Дата покупки	год месяц день

- Standard - лестничное гусеничное подъемное устройство для перемещения маломобильных граждан в креслах-колясках по лестничным маршам. Standard перевозит только одного пассажира, пристегнутого ремнем безопасности. . Никогда не держите на руках или коленях ребенка, посторонние предметы, даже если вес пассажира не превышает допустимую норму грузоподъемности. Ненадлежащее использование подъемного устройства опасно!



Изучите руководство по эксплуатации и храните ее вместе с руководством по автомобилю.



При обслуживании батареи всегда защищайте глаза



Храните в местах, недоступных для детей.



Курить запрещено! Не допускайте открытого огня и искрения вблизи батареи.



При заряде батареи может выделяться газ, что создает опасность взрыва. Не допускайте искрения контактов. Не замыкайте клеммы батареи различными инструментами.




Электролит – агрессивная жидкость. При попадании на открытые участки тела немедленно промойте проточной водой и обработайте 5%-ым раствором соды. При необходимости обратитесь за медицинской помощью.



Батареи содержат свинец и подлежат переработке. **Pb** Никогда не выбрасывайте батареи вместе с бытовыми отходами. Сдавайте старые использованные батареи в специальные пункты сбора.



31/01/



Установлено, что учреждением приобретались аккумуляторные батареи для устройства.

При этом представленные гарантийные талоны на зарядные устройства не имеют соответствующих записей.


Сама зарядка аккумуляторных батарей производится непосредственно в учебном помещении.

Однако, исследуя сведения указанные в представленном гарантийном талоне установлено, что при заряде батареи может выделяться газ, что создает опасность взрыва.

Таким образом, в учреждении не обеспечиваются условия безопасного использования вспомогательного оборудования, нарушения условий эксплуатации которого содержат условия причинения вреда жизни, здоровью в будущем, что в соответствии со ст. 1065 Гражданского кодекса РФ может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, представляющей такую опасность.







На объекте, вместо пандусов применяют аппарели, что противоречит требованиям п. 6.1.2, 5.1.19 СП 59.13330.2020.

На лестничном марше отсутствуют поручни с двух сторон, что не соответствует п. 6.2.11 СП 59.13330.2020, п. 5.3.2 ГОСТ Р 51261-2022, п.п. 4.3.3.6 ГОСТ Р 59812-2021, п. 9.5 СП 136.13330.2012.




В учреждении отсутствуют документы соответствия материалов тактильных напольных указателей в области пожарной безопасности, что противоречит требованиям п. 4.3.7 ГОСТ Р 52875-2018.

Тактильные указатели, а именно материал, рисунок рифов и порядок размещения, цветовое решение противоречит требованиям ГОСТ Р 52875-2018. В том числе при ширине коридоров менее 4м установка ТНУ не допускается п. 4.3.5 ГОСТ Р 52875-2018.



План расположения элементов по федеральной программе «Доступная среда»

Дизайн




- 1 - Тактильные пиктограммы «Доступный вход» (G 01) и «Направление» (СП 11), 4 шт
- 2 - Контрастная маркировка на стекла (желтый круг на двери), 6шт
- 3 - Тактильные наклейки на стойки, 4шт
- 4 - Тактильные пиктограммы «Место отдыха для МПН» (СП 03), 6шт
- 5 - Тактильные пиктограммы «Доступный вход» (G 01) и «Вход в помещение» (СП 09), 7 и 7шт
- 5.1 - Тактильная пиктограмма «Доступный вход» (G 01)
- 5.2 - Тактильная пиктограмма «Вход в помещение» (СП 09)

- 6 - Тактильные пиктограммы «Выход из помещения» (СП 10), 4шт
- 7 - Тактильные пиктограммы «Туалет для инвалидов» (СП 16), 4шт
- 8 - Тактильные наклейки на поручни «Пандус вниз» и «Пандус вверх», 32шт
- 9 - Пленка сигнальная на крайние ступени, 24м и Комбинированный аллюр уклон на крайние ступени, 24м
- 10 - Тактильная ПВХ плитка «Корпус»
- 11 - Тактильная ПВХ плитка «Диагональ»
- 12 - Тактильная ПВХ плитка «Голоса»


- зона движения МНГ
- участок 60см
- узкое место (3 в местных линиях и 3 в междуряд.)

Приказ Росстандарта от 14 июля 2020 года N 1190 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

200.	<u>ГОСТ 34428-2018 "Системы эвакуационные фотolumинесцентные. Общие технические условия" - действует с 01.05.2022</u> (Пункт в редакции, введенной в действие <u>приказом Росстандарта от 19 апреля 2022 года N 1007.</u> - См. <u>предыдущую редакцию</u>)	Стандарт в целом
------	---	------------------



Видео эксперимент АГПС









Эвакуационные стулья




СП 1.13130.2020 Дверные проемы, предусмотренные на путях эвакуации МГН, относящихся к группе мобильности М4, **не должны иметь порогов высотой более 1,4 см.**

СП 136.13330.2012 На путях эвакуации посетителей и сотрудников на креслах-колясках в зонах безопасности перед лестницей следует выделять место для хранения эвакуационных стульев. Они предназначены для эвакуации по лестнице инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.






Заголовок слайда



ПРОДУКЦИЯ Платформа подъемная с вертикальным перемещением, типа ПТУ-001
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТУ 4836-001-0171841972-2014 "Платформа подъемная с вертикальным перемещением для инвалидов и других маломобильных групп населения типа ПТУ-001". Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8425



№ ТС RU C-RU.ЦС01.В.02403

Серия RU № 0627357

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция "ПРОФИСЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ "СОБУС". Место нахождения: 111024, РОССИЯ, город Москва, ул. Кабельная 3-я, 1, 1; адрес места осуществления деятельности: 111024, РОССИЯ, город Москва, ул. Кабельная 3-я, 1, 1; телефон: +79161268412; адрес электронной почты: profibertsobus@gmail.com. Аттестат аккредитации № RA RU.11.ЦС01, дата регистрации 17.07.2015 года Росаккредитацией.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПОТРУС». Основной государственный регистрационный номер: 1167456131424, место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Челябинская Область, 454081, город Челябинск, улица Полова, дом 1, помещение 1; телефон: +79120831364; адрес электронной почты: polovinkin1962@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПОТРУС». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: РОССИЯ, Челябинская Область, 454081, город Челябинск, улица Полова, дом 1, помещение 1

ПРОДУКЦИЯ Платформа подъемная с вертикальным перемещением, типа ПТУ-001
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТУ 4836-001-0171841972-2014 "Платформа подъемная с вертикальным перемещением для инвалидов и других маломобильных групп населения типа ПТУ-001". Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8425

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № P6265-17-0001.T-044.16 от 30.10.2017, № P6266-17-0001.T-044.16 от 30.10.2017, № P6267-17-0001.T-044.16 от 30.10.2017 выданных Испытательной лабораторией



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.A301.B.06522

Серия RU № 0562850

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «АЛЪЯНС ЮГО-ЗАПАД». Место нахождения: 117461, Российская Федерация, город Москва, улица Каховка, дом 30, помещение 1, комната 13. Адрес места осуществления деятельности: 119049, Российская Федерация, город Москва, 1-й Добрынинский переулок, дом 15/7, помещение 27. Телефон: +7 (495) 268-13-26, адрес электронной почты: info@alliance-sw.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11A301. Дата регистрации аттестата аккредитации: 27.10.2015 года

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВАПРОМ». Основной государственный регистрационный номер: 1137746956786. Место нахождения: 117342, Российская Федерация, город Москва, улица Бутлерова, дом 17Б. Телефон: 88005554682, адрес электронной почты: info@invaprom.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВАПРОМ». Место нахождения: 117342, Российская Федерация, город Москва, улица Бутлерова, дом 17Б

ПРОДУКЦИЯ

Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения с вертикальным перемещением, модели (смотри приложение - бланк № 0396056). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4836-001-18809883-2017 «Платформы подъемные для инвалидов с вертикальной траекторией перемещения». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8428 90 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний №№ 16/01/14039, 16/01/14040, 16/01/14041 от 12.01.2017 года, выданных испытательной лабораторией "СМ-ТЕСТ", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21MP23; акта анализа состояния производства от 14.06.2017 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «АЛЪЯНС ЮГО-ЗАПАД»; обоснования безопасности, руководства по эксплуатации, паспорта.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы и условия хранения в соответствии с эксплуатационной документацией. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования": ГОСТ Р 55555-2013 (ИСО 9386-1:2000) «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.06.2017 ПО 25.06.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

А.А. Звягин

(подпись, фамилия)

Т.В. Медведкова

(подпись, фамилия)

ПЛАТФОРМА ПОДЪЕМНАЯ
С НАКЛОННЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Модель БК 320

Руководство по эксплуатации

БК 320.00.00.000 РЭ

ПРОДУКЦИЯ

Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения с вертикальным перемещением, модели (смотри приложение - бланк № 0396056). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4836-001-18809883-2017 «Платформы подъемные для инвалидов с вертикальной траекторией перемещения». Серийный выпуск

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы и условия хранения в соответствии с эксплуатационной документацией. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования": ГОСТ Р 55555-2013 (ИСО 9386-1:2000) «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением».

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 октября 2023 года N 1744

Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах

"квалифицированный персонал" - физические лица, уровень квалификации которых соответствует требованиям к квалификации, необходимой для выполнения трудовой функции, в соответствии с положениями профессиональных стандартов, устанавливающих характеристики квалификации для выполнения соответствующих видов работ, **подтвердившие соответствие своей квалификации в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О независимой оценке квалификации"**;

назначение распорядительным актом из числа квалифицированного персонала:

- лица, ответственного за организацию эксплуатации объекта. На это лицо возлагается контроль за работой лифтеров, **операторов подъемных платформ для инвалидов....** и диспетчеров по контролю за работой лифтов;
- оператора подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки),

**НАЛИЧИЕ СТРАХОВОГО ПОЛИСА И
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА**

Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах (п. 21)

При наличии возможности использования подъемной платформы для инвалидов без участия квалифицированного персонала (оператора подъемной платформы для инвалидов) контроль за ее работой должен осуществляться с помощью системы диспетчерского (операторского) контроля в соответствии с сопроводительной документацией объекта и руководством (инструкцией) по эксплуатации системы диспетчерского (операторского) контроля, которая должна обеспечивать:

- двустороннюю переговорную связь между подъемной платформой для инвалидов, посадочными площадками и диспетчерским (операторским) пунктом или местом нахождения квалифицированного персонала;
- сигнализацию о срабатывании электрических устройств безопасности.

Владелец подъемной платформы для инвалидов в случае отсутствия возможности использования подъемной платформы для инвалидов без участия квалифицированного персонала (оператора подъемной платформы для инвалидов) **обязан обеспечить техническую возможность вызова квалифицированного персонала (оператора подъемной платформы для инвалидов) пользователем подъемной платформы для инвалидов.**

В целях пресечения мошеннических действий Росстандарт обращает внимание:
выпуск и распространение бланков сертификатов системы сертификации ГОСТ Р **прекращены**
с 26 декабря 2019 г. Данное решение связано с отменой действия системы сертификации ГОСТ Р и ее подсистем.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB75.H02753
Срок действия с 14.02.2013 по 13.02.2014
№ 0723120

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB75.OC ООО "ТОРТЕСТ".
Российская Федерация, 129010, г. Москва, пер. Грохотский, д. 32, оф. 302, тел. 8 (495) 792-39-72.
E-mail: inbox@ortest.ru.

ПРОДУКЦИЯ Светильники общего назначения стационарные для использования на улице, мод. СДС-13, СДС-17, СДС-17П, СДС-19, СДС-21, СДС-25, СДС-27, СДС-28, СДС-31, СДС-45, СДС-50, СДС-85, СДС-90, СДС-90/2, СДС-190, СДС-РП, СДС-ЛУЧ, СДС-СОФИТ.
ТУ 3461-001-63831529-2010.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 34 6120

код ТН ВЭД Росс 60598-1-2011

СОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.
ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99, ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Якутск-Эксперт», ИНН 1435221857.
Адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д. 4, корп. 2, оф. 309.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Якутск-Эксперт», ИНН 1435221857.
Адрес: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д. 4, корп. 2, оф. 309.
Телефон +7-4112- 402-800.

НА ОСНОВании Протоколов испытаний № 6-107/02-2013, 6-108/02-2013 от 13.02.2013г.
ООО "МАШПРОМЭКСПЕРТ", рег. № РОСС RU.0001.21MM18 от 23.06.2010, адрес: 115035, Москва, ул. Пятницкая, д. 13/21, стр. 2



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.11NB61.J107048
Срок действия с 22.05.2020 по 21.05.2023
№ 0475968

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11NB61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Тактильные указатели для восприятия информации по средству ног. Согласно приложению бланк №0069441-0069449. Серийный

код ОК 22.21.4

**Продукция: ПЛИТКА ТАКТИЛЬНАЯ.
СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.05.2020**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль». ОГРН: 1076915001954, ИНН: 6915010809, КПП: 691501001. Адрес: 172007, РОССИЯ, Тверская область, г. Торжок, Калининское шоссе, д.14, телефон/факс: 8(48251) 9-24-54.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль». ОГРН: 1076915001954, ИНН: 6915010809, КПП: 691501001. Адрес: 172007, РОССИЯ, Тверская область, г. Торжок, Калининское шоссе, д.14, телефон/факс: 8(48251) 9-24-54.

НА ОСНОВании Протокол испытаний № 004/С-22/05/20 от 22.05.2020 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ТАНТАЛ" (иттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.И113)

П. 4.1.4 ГОСТ Р 52875-2018 - Все ТНУ, независимо от назначения, используемого материала и технологии обустройства, для обеспечения возможности их идентификации слабовидящими людьми **должны быть желтого цвета при обустройстве на темной поверхности или черного цвета при обустройстве на светлой поверхности.**

Существующая проблема





О необходимости проведения независимой оценки квалификации

В соответствии с Постановлением Правительства от 27.06.2016 № 584

«Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности» с 1 января 2020 года требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции в государственных организациях должны соответствовать утвержденным профессиональным стандартам.

Таким образом, должностные и иные инструкции устанавливающие требования к сотрудникам, деятельность которых направлена на оказание помощи и содействие инвалидам в преодолении существующих препятствий и барьеров, и оказания услуг наравне с другими гражданами, а также квалификация таких сотрудников, должны соответствовать требованиям действующих профессиональных стандартов.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июня 2016 г. № 584

МОСКВА

Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т** :

1. Профессиональные стандарты в части требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, применяются государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей)

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя:

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
- специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
- **предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,**
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
- **обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность,**
- **и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.**

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИИ»

(АНО «ЦПРИОК» Регистрационный номер 77.071)
129085, г. Москва, проезд. Ольминского, д. 3А стр. 3 Тел.+79257613221, E-mail: cpriok@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о прохождении профессионального экзамена

Дата: 29.04.2021г.

Соискатель Яковлева Марина Васильевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

в период с "15" апреля 2021 г. по "15" апреля 2021 г. проходил профессиональный экзамен по квалификации:

Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющих ограничение способности к самостоятельному передвижению
(наименование квалификации)

По результатам профессионального экзамена квалификация не подтверждена.

В целях успешного прохождения профессионального экзамена по данной квалификации соискателю РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

Изучить нормативно-правовые акты относящиеся к профессиональному стандарту «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья», утверждённому приказом Министерства труда и социальной защиты от 12 апреля 2017 года №351н, по выбранной квалификации.

Центр оценки квалификации: АНО «ЦПРИОК»
Регистрационный номер: 77.071/77.071.78.37
Юридический адрес: 129085, г. Москва, проезд. Ольминского, д. 3А стр. 3

Руководитель



Барсукова Т. М.



СОВЕТНО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ В СФЕРЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
(СПК-СТО)



ЦЕНТР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
И ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИИ

СПК в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения

СВИДЕТЕЛЬСТВО О КВАЛИФИКАЦИИ

Регистрационный номер 03.01200.05.00000001.24

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

Батчева
Анна Александровна

подтвердил(а) квалификацию

Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющих ограничение способности к самостоятельному передвижению (3 уровень квалификации)

Дата выдачи: 11 июня 2021 года

Свидетельство о квалификации действительно до 11 июня 2024 года

Центр оценки квалификации: АНО «ЦПРИОК»
Регистрационный номер: 77.071 / 77.071.86.18
Юридический адрес: г Москва, проезд Ольминского, д 3А стр 3

Руководитель



Т.М. Барсукова



Форма бланка свидетельства утверждена Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 года № 725н

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ



В ряде случаев используется оборудование, **не предназначенное для целей формирования безбарьерной среды**, что содержит в себе угрозу причинения вреда в будущем, а также признаки неэффективного или нецелевого расходования средств.



Повсеместно на объектах отсутствует **фотолюминесцентная система управления движением людей по эвакуационным путям** для уменьшения времени эвакуации и информирования о структуре путей эвакуации, правилах поведения в условиях ограниченной видимости или полной темноты (аварийного отключения освещения), при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, вызывающей необходимость безопасной эвакуации и спасения людей, в том числе лиц с инвалидностью.



На объектах оценки не внедрены требования **профессионального стандарта**, устанавливающего требования к знаниям, умениям персонала, выполняющего трудовые функции ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь.



В подавляющем большинстве учреждений мероприятия при формировании условий доступности, безопасности, комфортности и информативности для лиц с нарушением зрения (как планируемые, так и реализованные) **содержат в себе грубые нарушения действующих требований**



Практически повсеместно интернет ресурсы не обеспечивают требования доступности для широкого круга пользователей

ОТСУТСТВУЮТ МАТЕРИАЛЫ ВНЕШНЕГО АУДИТА С ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ДОБРОСОВЕСТИ

Исследование материалов паспортизации

[Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309](#)

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ В СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОМ ПАСПОРТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Паспорт доступности содержит следующие разделы:

- а) краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг;
- б) **оценка соответствия** уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов...;
- в) **оценка соответствия** уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов ...;
- г) управленческие решения по срокам и объемам работ,

1. Общие сведения об объекте

2. Характеристика деятельности организации на объекте

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Паспорт доступности содержит следующие разделы:

- Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг;
- **Оценка соответствия** уровня доступности для инвалидов **объектов**;
- **Оценка соответствия** уровня доступности для инвалидов **услуг**;
- Управленческие решения....

ГОСТ ISO/IEC 17000-2012

Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы»

оценка соответствия - это доказательство того, что заданные требования к продукции, процессу, системе, лицу или органу выполнены.

Оценка соответствия включает в себя такие виды деятельности, как контроль и сертификация.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

№184 –ФЗ от 27.12.2002

оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту;

подтверждение соответствия - документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, **процессов проектирования** (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров;

сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров;

Работы и услуги – объекты добровольного подтверждения соответствия

Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

от 30.12.2009 N 384-ФЗ

Ст. 41


1. Добровольная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных с ними процессов проектирования, строительства, эксплуатации осуществляется в форме и в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Добровольная оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В данной норме законодатель употребляет словосочетание “в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации”.

К иным формам добровольной оценки соответствия относится предусмотренное ст. 21 ФЗ “О техническом регулировании” добровольное подтверждение соответствия (добровольная сертификация).

Санкт-Петербургское



8. У центрального входа №1 хирургического корпуса лестница не продублирована подожженным устройством.



9. На наружных лестницах №1, №2 поручни не соответствуют требованиям, а на всех эвакуационных лестницах и на стационарном пандусе отсутствуют, что не соответствует ГОСТ Р 51261, п. 4.1.14 и п. 4.1.15 СТБ 59.13330.2012

См. Рисунок

Центральный вход №1

На жилой площадке На отстойной площадке

На кривој пројекцији

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

расстояния между ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%.

Поверхность ступеней должна иметь антискользкую поверхность и быть шероховатой.

Не следует применять на путях движения МГН ступеней с открытыми подступенками.

Марш ступеней лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней.

Необходимо применение односторонних ступеней, которые должны закрываться пандусами.

Расстояние между поручнями лестницы в чистоте должно быть не менее 1,0 м.

На проступи поручней ступеней лестничного марша следует нанести один из нескольких типов, соответствующих с поверхностью ступеней, как показано, жемчужного цвета, общей шириной 0,08-0,1 м.

Расстояние между краем крашенного поручня и краем проступи

В качестве технических и орг. мер по формированию доступности подго-
руководителя предприятия (план мероприятий) по обустройству бес-
доступа на объект, в соответствии с существующей технической во-
основания вышеуказанных рекомендаций.

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО

ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И УСЛУГ

III	доступно полностью
IV	доступно частично
V	доступно не доступно
VI	не доступно

На основании приведенного психо-функционального подтверждения соответствия выделены барьеры и препятствия для инвалидов и других маломобильных групп населения. В результате определено состояние объекта (услуги) и определена схема сертификации.

№ п/п	Наименование объекта (зоны)	Категория назначения	Состояние доступности объекта (зоны)
1	Территория,легающая к зданию (участок)	С К, О, Г	ВНД ДЧ
2	Вход (подъезд) в здание	Г К, О, С	ДЧ ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	С К, О, Г	ВНД ДЧ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	С К, О, Г	ВНД ДЧ
5	Санитарная комната	Г К, С, О	ДЧ ВНД
6	Система информации на объекте (устройства и средства информации и связи и т.п. оборудование)	Г, С, К, О	ВНД

ESTADIA EL LILIO VERDE, HELMUNDSTRASSE 10, HEDTO - DACHAU - 85711-445-43-00. E-MAIL: info@liliodachau.de

Система добровольной сертификации товаров, услуг (работ) в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, подготовки экспертов, субъектов общественного контроля и персонала.

Зарегистрировано в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации в Федеральном агентстве по Техническому регулированию и метрологии

Регистрационный номер РОСС RU.31471.0411.П10

«09» января 2017 г.

№ 7000-12-CY/MMTH

АКТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ
системе добровольной сертификации

№ сертификационного дела – 7000-12-СУ/ММГН

В результате проведения сертификации работ (анализ представленных документов и выявления несоответствий) по формованию и обеспечению среды доступности маломобильных групп населения, инвалидов категорий К, О, С, Г на объекте СПб ГБОУ «детская музыкальная школа №17 им. А.Г. Рубинштейна», по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 4 было выявлено следующее:

1. «Оценка и анализ функционально-технологических решений»

№ п/п	Наименование элементов объекта	Критерии												
		На соответствие (К)			С порогом оповещения (О)			С порогом решения (С)			С порогом отзыва (П)			
		допустимость	безопасность	информативность	допустимость	безопасность	информативность	допустимость	безопасность	информативность	допустимость	безопасность	информативность	
1	Территория, предназначенная к зданию (участок)	30%	20%	0%	25%	65%	55%	40%	55%	10%	5%	70%	70%	70%
2	Вход (выход) в здание	0%	0%	0%	0%	55%								
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путь эвакуации)	0%	0%	0%	0%	65%								
4	Зона целевого назначения здания (целивого назначения объекта) (зона обслуживания граждан)	15%	0%	10%	10%	0%	10%	0%	10%	0%	10%	70%	70%	70%
5	Санитарно-гигиенические помещения	0%	0%	0%	0%	35%	65%							
6	Система информации на объекте (устройства и средства информации и связи и их система)	0%	0%	0%	0%	20%								

В соответствии с ДС-5.2 правил С максимально возможным количеством рекомендаций и решений, имеющих рекомендацией в решении.

В системе уведомления див

При получении объектом по

1) **объект не соответствует:** >4; сертификат вступил в силу не по выполнению рекомендаций и решений

В соответствии с ДС-5.2 правил Системы, при получении процента выполнения от 0-40 баллов от максимально возможного количества баллов, объект признается не сертифицированным. Выдаются рекомендации и решения, имеющие цель повысить процент выполнения при реализации этих рекомендаций и решений.

В системе установлено два уровня подтверждения соответствия.

При получении объектом по итогам проведенных сертификационных испытаний:

1) объект не соответствует: >41-70 баллов - выдача сертификата соответствия без даты (т.е. сертификат вступает в силу не позднее 6 мес. по итогам инспекционного контроля при условии выполнения рекомендаций и решений, имеющих целью повысить процент выполнения мер и процедур по улучшению качества). Проведение инспекционного контроля через 6 месяцев.

ОЦЕНКА РИСКОВ

Результатом проведенной сертификации определен уровень соответствия установленным требованиям.

всичко, что оценочного критерия составляет **24,40 %**.

Объект признан ПЕ, соответствующим требованиям.
Исполнение рекомендаций обязательно.

2. «Зак. вочение о дос. ушности» для инвалидов и маломобильных групп населения

«...проекта сертификации»

Степень доступности	Физическая доступность для инвалидов и маломобильных групп населения			
	На безбарьерном (Б)	С порожнем «виртуальным» входе (В)	С порожнем зрени (З)	С порожнем слуха (Г)
Объект полностью обеспечивает доступность				
Объект частично обеспечивает доступность, требуется внесение изменений и дополнений		X		X
Объект не обеспечивает доступности	X		X	

3.«Работа по обеспечению доступом маломобильных групп населения, инвалидов всех категорий»:

☐	Соответствует требованиям нормативных документов
☒	Не соответствует требованиям нормативных документов
☐	Соответствует требованиям нормативных документов только для следующих

Оценка и анализ

**Заключение
о доступности
для инвалидов и
других МГН объекта
с учетом
выявленных рисков**

Рекомендации по обеспечению доступности

ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

УДОСТОВЕРЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ УТВЕРЖДЕННОГО ПЛАНА

ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА ДОСТУПНОСТИ

**ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО
ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
ИНВАЛИДАМ И ИНЫМ МГН ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ И ИНДЕКСА КАЧЕСТВА
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**



ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

При подготовке технических заданий и требований к результатам работ/услуг предъявляемых к подрядчику **СЛЕДУЕТ** в полном объеме отражать требования определенные **пунктом 2 части 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"**, а именно:

При составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, **документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации**, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Вывод №2

При подготовке технических заданий и требований к результатам работ/услуг предъявляемых к подрядчику РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВО, установленное **пунктом 3 части 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а именно:**

Установить требование к результатам работ (услуг):


- **В целях подтверждения соответствия выполненных по контракту работ и/или оказанных услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, документами национальной системы стандартизации, подрядчику предоставить документ, удостоверяющий соответствие выполненных работ (оказанных услуг) требованиям, направленным на предупреждение причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения (сертификата соответствия), полученный в порядке установленном соответствующими системами сертификации (РОСС RU И1871.04ИДН1 или РОСС RU И1964.04СУБ1)**

контроле (надзоре) и статья 23. Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном муниципальном контроле в Российской Федерации»



«7. При определении критериев риска оценка добросовестности контролируемых лиц проводится с учетом следующих сведений (при их наличии):

- *наличие внедренных сертифицированных систем внутреннего контроля в соответствующей сфере деятельности;*
- *добровольная сертификация, подтверждающая повышенный необходимый уровень безопасности охраняемых законом ценностей;*
- заключение контролируемым лицом со страховой организацией договора добровольного страхования рисков причинения вреда (ущерба), причиненный вследствие нарушения контролируемым лицом обязательных требований.



ВЗАИМОСВЯЗЬ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ И ИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ НПА, КАСАЮЩИХСЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ, С ТРЕБОВАНИЯМИ ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР И КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



Указ Президента РФ от 07.07.2018 г. № 204

«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»

Приказ Росстата от 25.01.2021 N 30 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации федерального статистического наблюдения об индексе качества городской среды"

Приказ Минстроя России от 11 июля 2019 г. №397/пр «О сервисах, способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп населения в городе, данные о которых учитываются при формировании Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

Общее количество объектов городской (социальной, инженерной и транспортной) инфраструктуры

в том числе - количество объектов городской (социальной, инженерной и транспортной) инфраструктуры, на которых созданы условия доступности, безопасности, информативности и комфортности для инвалидов и иных маломобильных групп населения

из них - количество объектов городской (социальной, инженерной и транспортной) инфраструктуры, условия доступности, безопасности, информативности и комфортности которых подтверждены сертификатом соответствия в области формирования доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Проведение внешнего аудита объекта и сертификация плана корректирующих действий
2. Проведение аудита сайта и формирование технического задания по приведению сайта в соответствие с ГОСТ Р 52872-2019
3. Подготовка персонала по программе «АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК) ПО ОКАЗАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ И ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА»
ВМЕСТЕ С НОК
4. Подготовка персонала по вопросам управления эвакуацией инвалидов ВМЕСТЕ С АТТЕСТАЦИЕЙ РОСС RU И871.04.ИДН1
5. Подготовка персонала по программе «Специалист по противопожарной профилактике»
ВМЕСТЕ С НОК
6. Организация мультимедийного музея (вместе с мультимедийной библиотекой)
7. Обустройство объекта системой радиоинформирования и звукового ориентирования
8. Обустройство объекта системой онлайн сурдо-перевода
9. Подписка на федеральный экспертно-аналитический журнал «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Автономная Некоммерческая Организация
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНОМУ
И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ»



РОСС RU.И1871.04ИДН1

Система добровольной сертификации
товаров, услуг (работ) в области предупреждения причинения вреда при
формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения, подготовки экспертов, субъектов
общественного контроля и персонала

**Автономная Некоммерческая Организация
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГО-СОЦИАЛЬНОМУ
И ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ»**



РОСС RU.И1964.04СУБ1

**Система добровольной сертификации
субъектов общественного контроля, работ в области обеспечения
комплекса интегрированных мер предупреждения причинения вреда
системой управления профессиональными, пожарными, экологическими
рисками и технологическими процессами хозяйственной и иной
деятельности, подготовки экспертов и персонала.**

Спасибо за внимание

Петраков Дмитрий Павлович
+7-901-301-09-87
nc-asi@mail.ru
nc-asi.ru